




# LIK6502PC



## Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ                                                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Тип устройства                                                                               | Сенсорный киоск       |
| Размер экрана (диагональ)                                                                    | 65"                   |
| Тип панели / подсветки                                                                       | a-Si TFT-LCD          |
| Соотношение сторон                                                                           | 9:16                  |
| Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм                                                       | 1428 × 804            |
| Разрешение (Г x В)                                                                           | 3840 x 2160           |
| Яркость (тип.) кд/м²                                                                         | 350                   |
| Коэффициент контрастности (тип.)                                                             | 1200:1                |
| Макс. количество цветов дисплея                                                              | 1.07 млрд             |
| Цветовой охват (NTSC)                                                                        | 75%                   |
| Угол обзора (горизонтально / вертикально),                                                   | 178 / 178 град.       |
| Время отклика (тип.), мс                                                                     | 6.5                   |
| Срок службы панели (тип.) 1<br>1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях | 50000 часов           |
| Гарантия                                                                                     | 12 месяцев            |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА                                                                       |                       |
| Тип сенсора                                                                                  | Проекционно-емкостной |
| ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ                                                                       |                       |
| HDMI IN                                                                                      | Опция                 |
| HDMI OUT                                                                                     | x 1                   |
| VGA OUT                                                                                      | x 1                   |
| USB HOST                                                                                     | x 0                   |
| USB OTG                                                                                      | x 0                   |
| USB 3.0                                                                                      | x 2                   |
| USB 2.0                                                                                      | x 2                   |
| Слот для карты памяти TF Card макс. 128 Гб                                                   | x 0                   |
| AUDIO OUT                                                                                    | x 1                   |
| MIC IN                                                                                       | x 1                   |
| LAN                                                                                          | x 1                   |
| ПАРАМЕТРЫ ОС                                                                                 |                       |
| Операционная система                                                                         | Windows               |
| Оперативная память, Гб                                                                       | 4                     |
| Объем встроенной памяти, Гб                                                                  | 128                   |
| Процессор                                                                                    | i5-4200U              |
| БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ                                                                     |                       |
| Wi-Fi                                                                                        | Наличие               |

|                                            |                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth                                  | Наличие                                                                                   |
| ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА            |                                                                                           |
| Мощность                                   | 8Ω 5 Вт                                                                                   |
| ИНСТАЛЛЯЦИЯ                                |                                                                                           |
| Варианты инсталляции                       | Портретная                                                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ           |                                                                                           |
| Требования к питанию                       | 100-240 В ~ 50/60 Гц                                                                      |
| Типичная потребляемая мощность             | н/д                                                                                       |
| Максимальная потребляемая мощность         | 226 Вт                                                                                    |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания    | н/д                                                                                       |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                  |                                                                                           |
| Габариты панели (Ш x В x Г), мм.           | 855 x 2050 x 37                                                                           |
| Вес панели, кг                             | 63                                                                                        |
| Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.         | 990 x 2120 x 170                                                                          |
| Вес панели (брутто), кг                    | 69.62                                                                                     |
| Материал корпуса / цвет                    | Металл / Чёрный                                                                           |
| Ширина рамок (по периметру), мм.           | 29                                                                                        |
| Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм. | -                                                                                         |
| Антибликовое покрытие                      | -                                                                                         |
| Защитное стекло                            | Наличие                                                                                   |
| Блокировка OSD                             | -                                                                                         |
| Ручки для транспортировки                  | Наличие                                                                                   |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ                  |                                                                                           |
| Температура (рабочая)                      | 0 ~ + 50°C                                                                                |
| Температура (хранение)                     | -20°C ~ +60°C                                                                             |
| Влажность (рабочая)                        | 10% - 80%                                                                                 |
| Влажность (хранение)                       | 10% - 80%                                                                                 |
| Режим работы                               | 24/7                                                                                      |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                               |                                                                                           |
| В комплект поставки входит:                | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ x1 Пульт ДУ</li><li>▪ x1 Кабель питания</li></ul> |
| ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ                       |                                                                                           |
|                                            | Возможность кастомизации по запросу<br>Площадка для установки внешнего STB устройства     |
| ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА        |                                                                                           |
| Операционная система                       | HDMI IN                                                                                   |
| Изменение характеристик                    | По запросу                                                                                |
| Цвет устройства                            | По запросу                                                                                |
| Брендирование                              | По запросу                                                                                |
| Дизайн стойки                              | По запросу                                                                                |

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)

