



Профессиональный круглый дисплей

LCR2401FHD



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Профессиональный круглый дисплей
Размер экрана (диагональ)	23.6"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT
Соотношение сторон	1:1
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	600.384 x 600.384
Разрешение (Г x В)	1280 x 1280
Яркость (тип.) кд/м²	1500
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн. (8 бит)
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1	50000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Гарантия	12 месяцев
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card	x 1
USB	x 2
LAN	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 7.1
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	2 x 3 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	55 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	L660 x W660 x T71.5
Вес панели, кг	12

Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	810 x 189 x 804
Вес панели (брутто), кг	17
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	54.98
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	200 x 200
Антибликовое покрытие	Наличие

УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ

Температура (рабочая)	0 ~ + 50 °С
Температура (хранение)	-10 °С ~ +60 °С
Влажность (рабочая)	10% - 90%
Влажность (хранение)	10% - 90%
Рабочая высота	≤ 5000 м
Режим работы	24/7

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания
-----------------------------	---

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	▪ Круглый дисплей ▪ Широкие углы обзора ▪ Возможность кастомизации по запросу
--	---

ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА

Операционная система	HDMI IN
Размер экрана в диаметре	По запросу
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

