



**Интерактивные панели LUMIEN серии 04EL**

## **СПЕЦИФИКАЦИЯ**

## Технические характеристики

		6504EL	7504EL	8604EL	9804EL
Дисплей	Размер (диагональ)	65"	75"	86"	98"
	Тип подсветки	D-LED			
	Разрешение	3840*2160 при 60 Гц			
	Соотношение сторон	16:9			
	Поддержка 4K UHD в Android	Наличие			
	Яркость	400 кд/м <sup>2</sup>			450 кд/м <sup>2</sup>
	Время отклика	8 мс			
	Размер пикселя	0.372*0.372 мм	0.429*0.429 мм	0.4935*0.4935 мм	0.5622*0.5622 мм
	Область обзора	1428.48*803.52 мм	1649.66*927.94 мм	1895.04*1065.96 мм	2158.85*1214.35 мм
	Количество цветов	1.07 млрд. (10 бит)			
	Динамическая контрастность	4000:1			
	Статическая контрастность	1200:1			
	Сенсор освещённости	Наличие			
Сенсор	Тип сенсора	ИК-рамка			
	Защита экрана	Закаленное стекло толщиной 3.2 мм			Закаленное стекло толщиной 4 мм
	Количество касаний	20 – в Android, 40 – в Windows			
	Инструмент касания	Палец, стилус, ладонь			
	Точность касаний	± 0.8 мм			
	Время отклика сенсора	8 мс			
	Высота срабатывания сенсора	1.5 мм			3.2 мм
	Минимальный объект касания	1.6 мм			
Одновременное распознавание двух различных объектов касания	Наличие				
Звук	Формат звука	2.0			
	Выходная мощность	2*15 Вт			
Система	Процессор	ARM Cortex A53+A73			
	Количество ядер	8			
	Частота	1.8 ГГц			
	Графическое ядро	Mali G52			
	Частота граф.ядра	~800 МГц			
	Оперативная память	8 Гб			
	Встроенная память	128 Гб			
Операционная система	Android 11				
Камера	Разрешение	48 Мп			
	Угол обзора	103°			
Микрофонный массив	Количество микрофонов	8 шт.			
	Дальность срабатывания	до 8 м (угол: от 45 до 135°)			
	Другие функции	Поддержка функций отмены эха, шумоподавления, усиления речи			
NFC	Стандарт	ISO/IEC 14443 A / ISO/IEC 14443 B			

	Поддерживаемые карты	MIFARE FeliCa			
	Дальность срабатывания	менее 30 мм			
	Задержка чтения/записи	менее 100 мс			
Разъёмы на передней панели	USB 2.0 Тип А	НЕТ			
	USB 3.0 Тип А	2			
	USB 2.0 Тип В	НЕТ			
	USB 3.0 Тип В	НЕТ			
	USB Тип С	1			
	HDMI in	НЕТ			
Разъёмы на боковой и нижней панели	Другое	НЕТ			
	USB 2.0 Тип А	1			
	USB 3.0 Тип А	2			
	USB 2.0 Тип В	НЕТ			
	USB 3.0 Тип В	3			
	USB Тип С	1			
	HDMI in	2			
	HDMI out	1			
	DP in	1			
	VGA in	1			
	AV in	НЕТ			
	AV out	НЕТ			
	Mic IN	1			
	Audio IN	1			
	Audio Out	1			
	RS232	1			
	LAN	2			
	SPDIF	1			
	YPbPr in	НЕТ			
	Другое	Слот для карты памяти			
Беспроводное подключение	Wi-Fi	Наличие (встроенный, стандарт AC)			
	Bluetooth	Версия 5.1			
Физические характеристики	Размер (ШxГxB)	1482.1 x 105.6 x 936.7 мм	1716,5 x 105.6 x 1069.7 мм	1961.8 x 105.6 x 1207.7 мм	2230.8 x 121.7 x 1356.4 мм
	Вес (нетто)	37.92 кг	48.09 кг	66.12 кг	106.9 кг
	Материал	Металл			
	Цвет	Черный с серыми элементами			
	VESA	600 x 400 мм	800 x 400 мм	800 x 600 мм	800 x 600 мм

В комплектацию входит:

x1 Пульт управления

x2 Стилус

x1 Кабель питания 3 м

x1 Кабель USB A-B 3 м

x1 Кабель HDMI 3 м

x1 Руководство пользователя

x1 Паспорт изделия\Гарантийный талон

x1 Настенное крепление

## Чертеж интерактивной панели Lumien LMP6504EL




Рис.1 Вид спереди




Рис.2 Вид сзади



## Чертеж интерактивной панели Lumien LMP8604EL




Рис.5 Вид спереди




Рис.6 Вид сзади




Рис.7 Вид спереди




Рис.8 Вид сзади