



Круглый сенсорный дисплей

LCR2400PC



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Профессиональный круглый сенсорный дисплей
Размер экрана (диагональ)	23.6"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT
Соотношение сторон	1:1
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	600.384 x 600.384
Разрешение (Г x В)	1280 x 1280
Яркость (тип.) кд/м²	1500
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн. (8 бит)
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1	50000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Гарантия	12 месяцев
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА	
Тип сенсора	Проекционно-ёмкостной
Количество точек касания	10
Точность касания	±2.5
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI-IN	x 2
VGA-IN	x 1
USB	x 1
AUDIO IN (Разъем 3.5 мм jack)	x 1
AUDIO OUT (Разъем 3.5 мм jack)	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Без операционной системы
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	-
Bluetooth	-
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	2 x 3 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д

Максимальная потребляемая мощность	55 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	L681 x W681 x T68
Вес панели, кг	12
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	810 x 189 x 804
Вес панели (брутто), кг	17
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	54.98
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	200 x 200
Антибликовое покрытие	Наличие
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50 °С
Температура (хранение)	-10 °С ~ +60 °С
Влажность (рабочая)	10% - 90%
Влажность (хранение)	10% - 90%
Рабочая высота	≤ 5000 м
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	▪ Круглый дисплей ▪ Широкие углы обзора ▪ Возможность кастомизации по запросу
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Операционная система	Android
Размер экрана в диаметре	По запросу
Изменение характеристик	По запросу

СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СВЕРХУ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЛЕВА)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СНИЗУ)



СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПРАВА)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

