



Круглый сенсорный дисплей

LCR2401PC



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ	
Тип устройства	Профессиональный круглый сенсорный дисплей
Размер экрана (диагональ)	23.6"
Тип панели / подсветки	a-Si TFT
Соотношение сторон	1:1
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	600.384 x 600.384
Разрешение (Г x В)	1280 x 1280
Яркость (тип.) кд/м²	1500
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Макс. количество цветов дисплея	16. 7 млн. (8 бит)
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1	50000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Гарантия	12 месяцев
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА	
Тип сенсора	Проекционно-ёмкостной
Количество точек касания	10
Точность касания	±2.5
ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
HDMI OUT	x 1
Слот для карты памяти TF Card	x 1
USB	x 2
LAN	x 1
ПАРАМЕТРЫ ОС	
Операционная система	Android 7.1
БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Wi-Fi	Наличие
Bluetooth	Наличие
ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	
Мощность	2 x 3 Вт
ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	100-240 В ~ 50/60 Гц
Типичная потребляемая мощность	н/д
Максимальная потребляемая мощность	55 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	L681 x W681 x T68
Вес панели, кг	12
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	810 x 189 x 804
Вес панели (брутто), кг	17
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	54.98
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	200 x 200
Антибликовое покрытие	Наличие
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 50°C
Температура (хранение)	-10 °C ~ +60 °C
Влажность (рабочая)	10% - 90%
Влажность (хранение)	10% - 90%
Рабочая высота	≤ 5000 м
Режим работы	24/7

КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	▪ Круглый дисплей ▪ Широкие углы обзора ▪ Возможность кастомизации по запросу

ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Операционная система	HDMI IN
Размер экрана в диаметре	По запросу
Изменение характеристик	По запросу






СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СПЕРЕДИ)




СХЕМА ДИСПЛЕЯ (ВИД СЗАДИ)

